

GlammFire

GlammBox

ARCHILAND

Caminetti a parete//

Glammbox 420
Glammbox 420 DF
Glammbox 450
Glammbox 450 DF
Glammbox 770
Glammbox 770 DF
Glammbox 1150
Glammbox 1150 DF
Glammbox 1600
Glammbox 1600 DF
Glammbox 2150
Glammbox 2150 DF



Con un design semplice e dimensioni compatte, i modelli GlammBox sono pura espressione di versatilità. Dettagli come le linee, la resistenza della struttura e la qualità dei materiali sottolineano la personalità di questi modelli, che offrono infinite possibilità in termini di installazione e utilizzo.

Il forte legame tra i dettagli e l'equilibrio proporzionale li rende ottimi pezzi per il riscaldamento e la decorazione di progetti professionali.

Non abdicate alla raffinatezza dei vostri interni, migliorate ulteriormente la vivibilità dei vostri spazi.

GlammFire

Recuperadores Pachinha Lda.
Zona Industrial da Lagoa, Lote G1
4950-850 CORTES - MONÇÃO
PORTUGAL

Tel(+351) 251 654 800
Fax(+351) 251 654 801
info@glammfire.com
www.glammfire.com

glamm[®]
fire

GlammFire

GlammBox



Glammbox 420/Acciaio inox

OP. Finiture// Verniciato nero - Specchio nero



Glammbox 420 DF/Acciaio inox

OP. Verniciato nero - Specchio nero



Glammbox 450/Acciaio inox

OP. Verniciato nero - Specchio nero



Glammbox 450 DF/Acciaio inox

OP. Verniciato nero - Specchio nero

GlammFire

Recuperadores Pachinha Lda.
Zona Industrial da Lagoa, Lote G1
4950-850 CORTES - MONÇÃO
PORTUGAL

Tel(+351) 251 654 800
Fax(+351) 251 654 801
info@glammfire.com
www.glammfire.com

glamm[®]
fire

GlammFire

Glammbox Crea7ion.M



Glammbox 770/Acciaio inox

OP. Verniciato nero - Specchio nero



Glammbox 770 DF/Acciaio inox

OP. Verniciato nero - Specchio nero



Glammbox 1150/Acciaio inox

OP. Verniciato nero - Specchio nero



Glammbox 1150 DF/Acciaio inox

OP. Verniciato nero - Specchio nero

GlammFire

Recuperadores Pachinha Lda.
Zona Industrial da Lagoa, Lote G1
4950-850 CORTES - MONÇÃO
PORTUGAL

Tel(+351) 251 654 800
Fax(+351) 251 654 801
info@glammfire.com
www.glammfire.com

glamm[®]
fire

GlammFire

GlammBox



Glammbox 1600/Acciaio inox

OP. Verniciato nero - Specchio nero



Glammbox 1600 DF/Acciaio inox

OP. Verniciato nero - Specchio nero



Glammbox 2150/Acciaio inox

OP. Verniciato nero - Specchio nero

GlammFire

Recuperadores Pachinha Lda.
Zona Industrial da Lagoa, Lote G1
4950-850 CORTES - MONÇÃO
PORTUGAL

Tel(+351) 251 654 800
Fax(+351) 251 654 801
info@glammfire.com
www.glammfire.com



Glammbox 2150 DF/Acciaio inox


OP. Verniciato nero - Specchio nero

glamm[®]
fire


GlammFire

GlammBox

Matarile fornito




1. Camino;
2. Bruciatore (o bruciatori);
3. Tazza;
4. Imbuto;
5. Accendino;
6. Rivelatore di CO₂;
7. Chiave;
8. Chiave esagonale;
9. Cerchio di protezione per la finitura della parete (opzionale).



Componenti

1. Camino;
2. Cerchio di protezione per la finitura della parete (opzionale);
3. Bruciatore;
4. Serbatoio;
5. Vetro;
6. Supporti in vetro;



GlammFire

Recuperadores Pachinha Lda.
Zona Industrial da Lagoa, Lote G1
4950-850 CORTES - MONÇÃO
PORTUGAL

Tel(+351) 251 654 800
Fax(+351) 251 654 801
info@glammfire.com
www.glammfire.com

glamm[®]
fire

GlammFire


GlammBox

Installazione

Per garantire un margine di sicurezza rispetto al terreno, si raccomanda una distanza minima di 400 mm tra il pavimento e la parte superiore del bruciatore;
La superficie su cui si vuole installare il bruciatore deve essere il più possibile piana.

Dimensioni:

Assicurarsi che il foro in cui si desidera collocare il bruciatore abbia le seguenti dimensioni minime, come indicato nella figura e nella tabella seguenti:



GlammBox	X	Y	Z	GlammBox	X	Y	Z
420	560	775	356	1150	1330	794	356
420 DF	560	775	365	1150 DF	1330	794	365
450	590	1034	356	1600	1818	895	356
450 DF	590	1034	365	1600 DF	1818	895	365
770	910	774	356	2150	2330	895	356
770 DF	910	774	365	2150 DF	2330	895	365

*dimensioni in millimetri

GlammFire

Recuperadores Pachinha Lda.
Zona Industrial da Lagoa, Lote G1
4950-850 CORTES - MONÇÃO
PORTUGAL

Tel(+351) 251 654 800
Fax(+351) 251 654 801
info@glammfire.com
www.glammfire.com

glamm[®]
fire

GlammFire

GlammBox

Materiali incombustibili


- Non collocare materiali incombustibili vicino al caminetto, nel raggio di 1 m;
- Le rastrelliere o gli scaffali devono essere distanti:
 - Da caminetti: 500 mm;
 - Dai bruciatori: 1 m;

Materiali: pietra/metallo/ceramica

- A - 150 mm;
- B - 100 mm;
- C - 500 mm;

Altri materiali non incombustibili

- A - 200 mm;
- B - 250 mm;
- C - 600 mm;



GlammFire

Recuperadores Pachinha Lda.
Zona Industrial da Lagoa, Lote G1
4950-850 CORTES - MONÇÃO
PORTUGAL

Tel(+351) 251 654 800
Fax(+351) 251 654 801
info@glammfire.com
www.glammfire.com

glamm[®]
fire

GlammFire


GlammBox

Procedure di installazione

Molto importante:

Prima di iniziare il montaggio del caminetto, non dimenticate di mettere prima la base dei supporti per il vetro.

Avvitare E in D utilizzando la chiave F.



GlammFire

Recuperadores Pachinha Lda.
Zona Industrial da Lagoa, Lote G1
4950-850 CORTES - MONÇÃO
PORTUGAL


Tel(+351) 251 654 800
Fax(+351) 251 654 801
info@glammfire.com
www.glammfire.com

glamm[®]
fire


GlammFire

GlammBox

Posizionare il caminetto nel foro precedentemente realizzato (G).
Assicurarsi che il caminetto sia perfettamente in piano e bilanciato. Se necessario,
utilizzare i fori della linguetta del caminetto per ottenere un montaggio a parete perfetto.



Applicare quindi il cartongesso (H).



GlammFire

Recuperadores Pachinha Lda.
Zona Industrial da Lagoa, Lote G1
4950-850 CORTES - MONÇÃO
PORTUGAL

Tel(+351) 251 654 800
Fax(+351) 251 654 801
info@glammfire.com
www.glammfire.com


glamm[®]
fire

GlammFire


GlammBox

Fare attenzione e non installare il caminetto vicino a materiali infiammabili.

Per completare l'installazione del caminetto, posizionare il bruciatore e terminare l'applicazione del vetro.



Per effettuare il fissaggio del vetro è necessario
Inserire (I) in (K) e avvitare (L) per fissare il vetro (J).
Per avvitare (L), utilizzare la chiave in dotazione (chiave esagonale) (M).



GlammFire

Recuperadores Pachinha Lda.
Zona Industrial da Lagoa, Lote G1
4950-850 CORTES - MONÇÃO
PORTUGAL

Tel(+351) 251 654 800
Fax(+351) 251 654 801
info@glammfire.com
www.glammfire.com


glamm®
fire

GlammFire

GlammBox

Procedure di installazione per caminetti con accesso "bordo di protezione per la finitura della parete".

Se il caminetto è dotato dell'opzione "Cerchio di protezione per la finitura della parete", prima di eseguire la fase di installazione, descritta a pagina 10, avvitare il cerchio (N) sul caminetto, puntare la vite (O), inserire la rondella (Q) e serrare il dado (P).



GlammFire

Recuperadores Pachinha Lda.
Zona Industrial da Lagoa, Lote G1
4950-850 CORTES - MONÇÃO
PORTUGAL


Tel(+351) 251 654 800
Fax(+351) 251 654 801
info@glammfire.com
www.glammfire.com

glamm®
fire

GlammFire

GlammBox

Assicurarsi che ci siano 15 mm disponibili per l'applicazione del cartongesso/finitura della parete (S) dopo aver posizionato il caminetto sulla parete (R).



GlammFire

Recuperadores Pachinha Lda.
Zona Industrial da Lagoa, Lote G1
4950-850 CORTES - MONÇÃO
PORTUGAL


Tel(+351) 251 654 800
Fax(+351) 251 654 801
info@glammfire.com
www.glammfire.com

glamm[®]
fire

GlammFire

GlammBox

Applicare la finitura della parete (ad es.: cartongesso) (T).



GlammFire

Recuperadores Pachinha Lda.
Zona Industrial da Lagoa, Lote G1
4950-850 CORTES - MONÇÃO
PORTUGAL

Tel(+351) 251 654 800
Fax(+351) 251 654 801
info@glammfire.com
www.glammfire.com


glamm[®]
fire

GlammFire

GlammBox

Dopo il posizionamento della finitura a parete, il montaggio assume l'aspetto che si può vedere in (U)(V).

Dopo questa fase tornare a pagina 12 ed eseguire la fase di montaggio descritta.



GlammFire

Recuperadores Pachinha Lda.
Zona Industrial da Lagoa, Lote G1
4950-850 CORTES - MONÇÃO
PORTUGAL

Tel(+351) 251 654 800
Fax(+351) 251 654 801
info@glammfire.com
www.glammfire.com

glamm®
fire

GlammFire

GlammBox

Specifiche

GlammBox	Bruciatore	Capacità (litri)	Potenza (kW)	Autonomia ore	Area riscaldante (m ²)
420 / DF	II	2	3,40	8	20
450 / DF	II	2	3,40	8	20
770 / DF	III	3	4,50	8:30	28
1150 / DF	V	5 10	8,5	5 8:30	52
1600 / DF	3 x III	9	13,5	8:30	89
2150 / DF	2 x V	10 20	17	5 8:30	106

GlammFire

Recuperadores Pachinha Lda.
Zona Industrial da Lagoa, Lote G1
4950-850 CORTES - MONÇÃO
PORTUGAL


Tel(+351) 251 654 800
Fax(+351) 251 654 801
info@glammfire.com
www.glammfire.com

glamm[®]
fire

GlammFire

GlammBox

Dimensioni generali



Glammbox	A *	B *	C *	D *	E *	F *	G *
420	764	600	540	420	348	85	484
420 DF	764	600	540	420	365	85	484
450	1024	860	570	450	348	85	514
450 DF	1024	860	570	540	365	85	514
770	764	600	890	770	348	85	834
770 DF	764	600	890	770	365	85	834
1150	784	600	1310	1150	348	85	1214
1150 DF	784	600	1310	1150	365	85	1214
1600	885	700	1798	163	348	85	1704
				8			
1600 DF	885	700	1798	163	365	85	1704
				8			
2150	885	700	2310	215	348	85	2216
			0	0			
2150 DF	885	700	2310	215	365	85	2216
			0	0			

* dimensioni in mm

GlammFire

Recuperadores Pachinha Lda.
Zona Industrial da Lagoa, Lote G1
4950-850 CORTES - MONÇÃO
PORTUGAL

Tel(+351) 251 654 800
Fax(+351) 251 654 801
info@glammfire.com
www.glammfire.com

PT05392-A

glamm[®]
fire