


GlammFire

Kit Glamm 3D Plus 500/1000

Elettrico



Assumendo il ruolo di veri protagonisti in termini di arredamento, i kit Glamm 3D si distinguono per la loro grande versatilità e capacità di creare una piacevole atmosfera interna. Grazie all'uso della tecnologia 3D, offrono anche un incredibile senso di comfort visivo ed equilibrio estetico.

La bellezza degli spazi sta nei dettagli.

GlammFire

Recuperadores Pachinha Lda.
Zona Industrial da Lagoa, Lote G1
4950-850 CORTES - MONÇÃO
PORTUGAL

Tel(+351) 251 654 800
Fax(+351) 251 654 801
info@glammfire.com
www.glammfire.com

glamm[®]
fire

GlammFire

Kit Glamm 3D Plus 500/1000



Caratteristiche tecniche

Con serbatoio

Materiali

Acciaio laccato nero

Capacità

1,3 litri (3D Plus 500)

2,6 litri (3D Plus 1000)

(acqua decalcificata)

Autonomia

8 ore

Voltaggio

220/240 V

Frequenza

50 Hz

Consumo

220 W - 0,22kWh / 440 W - 0,44kWh

Con collegamento alla rete idrica

Materiali

Acciaio laccato nero

Voltaggio

220/240 V

Frequenza

50 Hz

Consumo

220 W - 0,22kWh / 440 W - 0,44kWh

GlammFire

Recuperadores Pachinha Lda.
Zona Industrial da Lagoa, Lote G1
4950-850 CORTES - MONÇÃO
PORTUGAL


Tel(+351) 251 654 800
Fax(+351) 251 654 801
info@glammfire.com
www.glammfire.com

glamm®
fire

GlammFire

Kit Glamm 3D Plus 500/1000

Componenti



NOTA: Il Kit Glamm 3D Plus con collegamento alla rete idrica non ha il serbatoio



Installazione

Questo prodotto può essere incorporato in una parete, in una cornice o in una struttura. Si prega di prendere nota delle dimensioni del prodotto riportate nella Fig.1 e di costruire la parete, la cornice o la struttura di conseguenza. È necessario lasciare un minimo di 400 mm dalla base alla piastra superiore a qualsiasi ripiano/rivestimento sopra il prodotto. In questo modo, lo spazio sopra il prodotto sarà sufficiente per consentire alle fiamme di formarsi completamente e non essere ostruite.

Per funzionare correttamente, questo prodotto ha bisogno di una ventilazione libera dal basso. La ventilazione libera aiuta a mantenere freschi i componenti elettronici e a far sollevare il vapore acqueo senza problemi.

KIT GLAMM 3D PLUS 500 VENTILAZIONE AREA — MINIMO DI 210 CM2.

KIT GLAMM 3D PLUS 1000 VENTILAZIONE AREA - MINIMO DI 420 CM2.

GlammFire


Recuperadores Pachinha Lda.
Zona Industrial da Lagoa, Lote G1
4950-850 CORTES - MONÇÃO
PORTUGAL

Tel(+351) 251 654 800
Fax(+351) 251 654 801
info@glammfire.com
www.glammfire.com

glamm®
fire

Kit Glamm 3D Plus 500/1000

Dimensioni per l'installazione



Nota: È importante che almeno su uno dei lati ci sia un'apertura per la ventilazione.

Modello	A	B	C
Kit Glamm 3D Plus 500	309 mm	230 mm	512 mm
Kit Glamm 3D Plus 1000	309 mm	230 mm	1021 mm
Kit Glamm 3D Plus 500 con trochetti decorativi	359 mm	230 mm	512 mm
Kit Glamm 3D Plus 1000 con troncetti decorativi	359 mm	230 mm	1021 mm

Incasso

Il Kit Glamm 3D Plus 500 e il Kit Glamm 3D Plus 1000 sono progettati per essere inseriti in una cornice/parete. Utilizzando le dimensioni riportate nella pagina successiva, costruire una cavità per l'apparecchio. Assicurarsi di lasciare spazio sotto e intorno all'apparecchio per l'allacciamento dell'acqua e per il collegamento elettrico. Una volta preparata la cornice/parete, è possibile posizionare l'apparecchio. Montare il Kit Glamm 3D Plus per assicurarsi che sia centrato. Una volta stabilita la posizione, sollevare la piastra e, utilizzando le viti appropriate per la cornice/parete, avvitare attraverso i fori formati nei pannelli laterali destro e sinistro per fissare l'apparecchio in posizione.

GlammFire

Recuperadores Pachinha Lda.
Zona Industrial da Lagoa, Lote G1
4950-850 CORTES - MONÇÃO
PORTUGAL

Tel(+351) 251 654 800
Fax(+351) 251 654 801
info@glammfire.com
www.glammfire.com

GlammFire

Kit Glamm 3D Plus 500/1000



Dimensioni generali

Con serbatoio



MODELLO	DIM A
Kit Glamm 3D Plus 500	508
Kit Glamm 3D Plus 1000	1017

COVER	DIM B
Piastra decorativa	304
Tronchetti decorativi	354





Con collegamento alla rete idrica



MODELLO	DIM A
Kit Glamm 3D Plus 500	508
Kit Glamm 3D Plus 1000	1017

COVER	DIM B
Piastra decorativa	304
Tronchetti decorativi	354



GlammFire

Recuperadores Pachinha Lda.
Zona Industrial da Lagoa, Lote G1
4950-850 CORTES - MONÇÃO
PORTUGAL

Tel(+351) 251 654 800
Fax(+351) 251 654 801
info@glammfire.com
www.glammfire.com

PT12400-C

glamm[®]
fire