

Oggetto: Trasmissione documentazione per pratica di incentivo
– Kit documentale allegato: modello STUV 16/68 H-CUBE-UP-D4 FS ULTRA

Alla cortese attenzione dell'ufficio competente

Egregi Signori,

con la presente si trasmette il kit documentale completo al fine di consentire l'avvio dell'iter di valutazione e approvazione dell'incentivo regionale/statale richiesto.

La documentazione è stata predisposta nel rispetto delle disposizioni normative vigenti e delle linee guida emanate dagli organi preposti, ed è finalizzata a comprovare i requisiti richiesti per l'accesso al beneficio.


Segue l'elenco dettagliato dei documenti allegati alla presente:

- Dichiarazione di prestazione
- Certificato di prova ai sensi del D.M. 16 febbraio 2016
- Certificato ambientale
- Targhetta CE
- Dichiarazione di composizione modello versione "ultra"
- Dichiarazione Stûv relativa alla politica di etichettatura (italiano)
- Dichiarazione Stûv relativa alla politica di etichettatura (inglese – originale)

Rimanendo a disposizione per eventuali integrazioni o chiarimenti, si porgono distinti saluti.

MONT-EXPORT SRL

Astrid Cella



Informazioni sul prodotto e sul produttore:

STÛV 16 CUBE/D4/H/UP 68 ULTRA

Il presente certificato attesta la conformità ai requisiti del D.M. 16.02.2016 "incentivazione della produzione di energia termica da impianti a fonti rinnovabili ed interventi di efficienza energetica di piccole dimensioni" con specifico riferimento agli apparecchi (stufe e termocamini) a biomassa solida.

Prodotto da:

STÛV SA

Rue Jules Borbouse, 4 B-5170 Bois-de-Villers

Tel.: +32(0)81.43.47.96 - Fax: +32(0)81.43.48.74

info@stuv.com - www.stuv.com

Laboratorio di prova notificato:

0051 - IMQ

IMQ S.p.A - Via Quintiliano 43,

20138 Milano Italy



Numero del rapporto di prova: CS25-0114847-02

EN 13240:2001 + A2:2004 + AC:2006 + AC:2007 & CEN/TS 15883:2009

EN16510-1 :2022 & EN16510-2-1:2022

Sistema di valutazione e verifica della costanza delle prestazioni: 3

Requisiti D.M. 16 febbraio 2016 (Conto Energia Termico 2.0)

Emissione di monossido di carbonio (CO)	$\leq 1,50 \text{ g/Nm}^3$
Rendimento termico utile	$> 85 \%$
Particolato Primario (calcolati al 13% di O ₂)	$\leq 40 \text{ mg/Nm}^3$

Valore misurato/calcolato

Emissione di monossido di carbonio (CO)	641 mg/Nm ³
Potenza calorifica nominale	9,1 kW
Rendimento termico utile	85,4 %
Particolato Primario (calcolati al 13% di O ₂)	18 mg/Nm ³

In base ai valori sopra riportati l'apparecchio domestico in oggetto:

1. Rispetta i requisiti di rendimento del D.M. 16.02.2016
2. Rispetta i limiti di emissione riportati in tabella 15, allegato II, DM 16.02.16
3. Accede al coefficiente premiante $C_e = 1,2$ (Particolato primario $\leq 30 \text{ mg/Nm}^3$ - tabella 14, allegato II, DM 16.02.16)
4. E' conforme alla norma EN 13240 & EN 16510.

Bois-de-Villers, 22 Septembre 2025;

Gérard Pitance

Chief Executive and Founder

Jean-François Sidler

Managing Director and Chief Executive

TEST CERTIFICATE

CERTIFICATO DI PROVA

CT-1373

Product type: Roomheaters fired by solid fuel
Tipo di prodotto: Stufe a combustibile solido

Type: STÛV 16 68 ULTRA
Tipo:

Model(s): STÛV 16 CUBE 68 ULTRA - STÛV 16 H 68 ULTRA
Modello/i: STÛV 16 UP 68 ULTRA - STÛV 16 D4 68 ULTRA

Trade mark(s): STÛV
Marchio/i:

Manufacturer: STÛV S.A.
Costruttore: Rue Jules Borbouse, 4 - Bois-de-Villers - Belgium

Tests carried out according to the Ministerial Decree of February 16, 2016 (Second Thermal Account), and relevant annexes, laying the upgrade of discipline for innovation of small measures increasing energy efficiency and for the production of thermal energy from renewable sources referred to DM December 28, 2012, for the purpose of verifying threshold requirements for access to incentives related to measures referred to in article 4, paragraph 2, point b) of DM 16 February 2016 (Annex 1 "eligibility of interventions", Clause 2, Sub-clause 2.2, Item a) - Annex 2 "methodology of calculation of incentives", Clause 2, Sub-clause 2.2, Item a))

Prove eseguite in accordo al Decreto interministeriale del 16 febbraio 2016 (Secondo Conto Termico), e relativi allegati, recante l'aggiornamento delle discipline per l'innovazione dei piccoli interventi di incremento dell'efficienza energetica e per la produzione di energia termica da fonti rinnovabili cui al DM 28 dicembre 2012, ai fini della verifica dei requisiti di soglia per l'accesso agli incentivi relativi agli interventi di cui all'articolo 4, comma 2, lettera b) del DM 16 febbraio 2016 (Allegato 1 "criteri di ammissibilità degli interventi", Articolo 2, Sottoparagrafo 2.2, Comma a) - Allegato 2 "metodologia di calcolo degli incentivi", Articolo 2, Sottoparagrafo 2.2, Comma a))

Test Results: Ratings and test results are reported on page 2.
Risultati della prova: Caratteristiche nominali e risultati di prova sono riportati a pagina 2.

Technical Specifications / Standards: EN 16510-1:2022 - EN 16510-2-1:2022 (that replace the standard
Specifiche tecniche / norme: EN 13240:2001 + A2:2004 + AC:2006 + AC:2007 and CEN/TS 15883:2009)

This Certificate is based on a Test Report issued by
Il presente Certificato è basato su un rapporto di prova emesso da

IMQ S.p.A.
Via Quintiliano, 43
20138 Milano (MI) - Italy

Test Report Reference No.: CS25-0114847-04 (issued by N.B. No.0051 - ACCREDIA Lab. No.00013)
Riferimento Rapporto di Prova:

This document is composed of 2 pages including 0 annex.
Questo documento è composto da 2 pagine comprendenti 0 allegati.


TEST CERTIFICATE

CERTIFICATO DI PROVA

CT-1373**Nominal heat output:** 9,1 kW*Potenza termica nominale:***Test Fuel:** Wood Logs*Combustibile di prova:* Ciocchi di legna**Test Report Reference No.:** CS25-0114847-04 (issued by N.B. No.0051 - ACCREDIA Lab. No.00013)*Riferimento Rapporto di Prova:*

		Nominal Heat output Measured value at 13% O ₂		D.M. 16 Febbraio 2016 Measured value at 13% O ₂		Comply
Efficiency <i>Rendimento</i>	η	85,4	%	85	%	Yes
CO emission <i>Emissioni di CO</i>	CO	0,641	g/Nm ³	1,50	g/Nm ³	Yes
Primary dust emission <i>Emissioni di particolato primario</i>	PP	18,0	mg/Nm ³	25	mg/Nm ³	Yes

Rewarding factor <i>Coefficiente premiante</i>	C _e	1,5	1,5	Yes
--	----------------	-----	-----	-----

A sample of above product was found to be in compliance with the Standard and Technical Specification:*Un campione del prodotto sopra specificato è stato provato ed è risultato conforme alla Norma ed alla Specifica Tecnica:***EN 16510-1:2022 - EN 16510-2-1:2022 (that replace the standard****EN 13240:2001 + A2:2004 + AC:2006 + AC:2007 and CEN/TS 15883:2009)****For additional informations and test results, see test report(s) CS25-0114847-04 (issued by N.B. No.0051 - ACCREDIA Lab. No.00013).***Ulteriori informazioni e risultati di prova sono riportati nel/i rapporto/i di prova CS25-0114847-04 (issued by N.B. No.0051 - ACCREDIA Lab. No.00013).***The Decision Rule, employed for statement of conformity, is inherent in the document NB-CPR/SG03-18/02 issued by Work Group WG02 of Sector Group of Notified Body SG03 for the Regulation (EU) No. 305/2011.***La regola decisionale, applicata per la dichiarazione di conformità, è contenuta nel documento NB-CPR/SG03-18/02 emesso dal Gruppo di Lavoro WG02 del Gruppo di Settore degli Organismi Notificati SG03 per il Regolamento (EU) No.305/2011.***Milano, 2025/08/28****Place and date of issue****Giorgio Belussi****IMQ S.p.A.***Certification Dept.*

This Certificate is the result of testing a sample of the product submitted, in accordance with the provisions of the specified Technical Specifications / Standards. It is issued according to product certification system 1a of ISO/IEC 17067; therefore, it does not imply any judgment on the production and it does not permit the use of a mark of conformity. Only full reproductions of this Certificate are allowed without written permission of IMQ.

Questo Certificato è il risultato delle prove effettuate sul campione di prodotto presentato, seguendo le prescrizioni delle corrispondenti norme/ specifiche tecniche citate. Esso è emesso in conformità al sistema di certificazione di prodotto 1a della norma ISO/IEC 17067; pertanto, esso non implica un giudizio sulla produzione e non permette l'uso di un marchio di conformità.

Solo la completa riproduzione di questo Certificato è permessa senza l'autorizzazione scritta dell'IMQ.

ENVIRONMENTAL CERTIFICATE

CERTIFICATO AMBIENTALE

DM186-1373

Product type: Roomheater without boiler fired by solid fuel
Tipo di prodotto: Stufe a combustibile solido senza caldaia incorporata

Type(s): STÛV 16 68 ULTRA
Tipo/i:

Model(s): STÛV 16 CUBE 68 ULTRA - STÛV 16 H 68 ULTRA
Modello/i: STÛV 16 UP 68 ULTRA - STÛV 16 D4 68 ULTRA

Trade mark(s): STÛV
Trade mark(s):

Manufacturer: STÛV S.A.
Costruttore: Rue Jules Borbouse, 4 - Bois-de-Villers - Belgium

Tests carried out according to the Ministerial Decree No.186 of November 7, 2017, and relevant annexes, laying the requirements, procedures and competences for the issue of a certification of heat generators fueled by solid combustible biomass.

Prove eseguite in accordo al Decreto interministeriale No.186 del 7 novembre 2017, e relativi allegati, recante la disciplina dei requisiti, delle procedure e delle competenze per il rilascio di una certificazione dei generatori di calore alimentati a biomasse combustibili solide.

Test Results: Ratings and test results are reported on page 2.
Risultati della prova: Caratteristiche nominali e risultati di prova sono riportati a pagina 2.

Technical Specifications / Standards: EN 16510-1:2022 - EN 16510-2-1:2022 (that replace the standard
Specifiche tecniche / norme: EN 13240:2001 + A2:2004 + AC:2006 + AC:2007 and CEN/TS 15883:2009)

This Certificate is based on a Test Report issued by
Il presente Certificato è basato su un rapporto di prova emesso da

IMQ S.p.A.
Via Quintiliano, 43
20138 Milano (MI) - Italy

Test Report Reference No.: CS25-0114847-04 (issued by N.B. No.0051 - ACCREDIA Lab. No.00013)
Riferimento Rapporto di Prova:

This document is composed of 2 pages including 0 annexes.
Questo documento è composto da 2 pagine comprendenti 0 allegati.

Pagina 1 di 2



ENVIRONMENTAL CERTIFICATE

CERTIFICATO AMBIENTALE

DM186-1373

Nominal heat output: 9,1 kW

Potenza termica nominale:

Test Fuel: Wood logs

Combustibile di prova: Ciochi di legno

Test Report Reference No.: CS25-0114847-04 (issued by N.B. No.0051 - ACCREDIA Lab. No.00013)

Riferimento Rapporto di Prova:

		Nominal Heat output Measured value at 13% O ₂		D.M. 7 Novembre 2017 Measured value at 13% O ₂		Comply
Efficiency <i>Rendimento</i>	η	85,4	%	85	%	Yes
CO emission <i>Emissioni di CO</i>	CO	641	mg/Nm ³	650	mg/Nm ³	Yes
Primary dust emission <i>Emissioni di particolato primario</i>	PP	18,0	mg/Nm ³	25	mg/Nm ³	Yes
OGC emission <i>Emissioni di OGC</i>	COT	24	mg/Nm ³	35	mg/Nm ³	Yes
NOx emission <i>Emissioni di NOx</i>	NOx	91	mg/Nm ³	100	mg/Nm ³	Yes

Quality class <i>Classe di qualità</i>	5	5	Yes
--	---	---	-----

A sample of above product was found to be in compliance with the Standard and Technical Specification:

Un campione del prodotto sopra specificato è stato provato ed è risultato conforme alla Norma ed alla Specifica Tecnica:

**EN 16510-1:2022 - EN 16510-2-1:2022 (that replace the standard
EN 13240:2001 + A2:2004 + AC:2006 + AC:2007 and CEN/TS 15883:2009)**

Milano, 2025/08/28

Place and date of issue

Giorgio Belussi

IMQ S.p.A.

Certification Dept.

This Test Certificate is the result of testing a sample of the product submitted, in accordance with the provisions of the specified Technical Specifications/Standards. It is issued according to product certification system 1a of EN ISO/IEC 17065 therefore, it does not imply any judgment on the production and it does not permit the use of a mark of conformity. Only full reproduction of this Certificate are allowed without written permission of IMQ.

Questo Certificato di prova è il risultato delle prove effettuate sul campione di prodotto presentato, seguendo le prescrizioni delle corrispondenti norme/specifiche tecniche citate. Esso è emesso in conformità al sistema di certificazione di prodotto 1a della norma EN ISO/IEC 17065 pertanto esso non implica un giudizio sulla produzione e non permette l'uso di un marchio di conformità. Solo la completa riproduzione di questo certificato è permessa senza l'autorizzazione scritta dell'IMQ.



Norme europee: EN 16510-2-1: 2022

Numero di identificazione dell'organismo notificato: 0051

Numero della dichiarazione di prestazione: 25-1651021-02-U

20

Stûv S.A. Rue Jules Borbouse 4, 5170 Bois-de-villers

STÛV 16 CUBE/D4/H 68 ULTRA

Uso previsto: stufa a legna per il riscaldamento di ambienti in edifici residenziali. Leggere e seguire le istruzioni per l'uso prima di iniziare! **Utilizzare solo combustibili raccomandati:** esclusivamente ceppi de legno.

Igiene, salute e ambiente				Potenza nominale		Potenza parziale		Economia energetica e conservazione del calore		Potenza nom.	Potenza parziale
Emissioni al 13% di ossigeno			CO	641 mg/Nm³		3104 mg/Nm³		Potenza termica ambiente		9,1 kW	4,4 kW
			NOx	91 mg/Nm³		94 mg/Nm³		Potenza termica acqua		n.a.	n.a.
			OGC	24 mg/Nm³		245 mg/Nm³		Efficienza		85,4 %	83,1 %
			PM	18 mg/Nm³		25 mg/Nm³		Efficienza del riscaldamento d'ambiente		75,4 %	
Sicurezza anticendio		Distanza totale	Spazio d'aria di convezione		Isolamento (conducibilità termica di 0,105 W/m.K a 400°C)			Indice di efficienza energetica (EEI)		114	
Posteriore	dR	200 mm	200 mm					Classe di efficienza energetica		A+	
Lati	dS	150 mm	150 mm					Consumo di energia elettrica alla potenza		n.a.	
Soffito	dC	750 mm	750 mm					Consumo di energia elettrica alla potenza parziale		n.a.	
Sotto	dB	10 mm	10 mm					Consumo di energia in modalità standby		n.a.	
Anteriore (p.es. mobili)	dP	1750 mm	1750 mm					Potenza elettrica (picco)		n.a.	
								Potenza elettrica (media)		n.a.	
Pavimento	dF	800 mm	800 mm					Tensione		n.a.	
Aria de radia-zione laterale	dL	800 mm	800 mm					Frequenza		n.a.	
Sicurezza e accessibilità all'uso						Potenza nominale		Potenza parziale		Resistenza meccanica e stabilità	
Temperatura di uscita dei fumi				213 °C		171 °C		Capacità portante		n.d.	
Tiraggio minimo del camino				12 Pa		7 Pa					
Portata massica dei gas di combustione				7,7 g/s		5,5 g/s					
Sicurezza antincendio dell'installazione del camino						T 400 G					

STÛV SA

Rue Jules Borbouse,
4 B-5170 Bois-de-Villers
Belgique

Tel.: +32(0)81.43.47.96 - Fax: +32(0)81.43.48.74
info@stuv.com - www.stuv.com

N° d'entreprise / Bedrijfsnummer
BE 0423 958 294

By this document, we declare that the «STÛV 16 CUBE/H/D4/UP 68 ULTRA», IMQ test report CS25-0114847-02, is composed of :

- 1 Stove «STÛV 16 CUBE/D4/H/UP 68 »,
- 1 Flue pipe, Ø180mm, of a minimum length of 1500mm,
- 1 Smoke turbulator.

Jean-François Sidler



Managing director and CEO



Stûv SA

rue Jules Borbouse, 4
B-5170 Bois-de-Villers
Belgique / België

info@stuv.com

www.stuv.com

N° d'entreprise / Bedrijfsnummer
BE 0423 958 294

Dear partners,

This official letter answers a question related to the information which have to be mentioned on the identification plates of our Stûv products.

After consultation of the Belgian authorities in charge of the market control and in regard with the **Construction Products Regulation (No 305/2011)** in force in Europe, we confirm that the information mentioned in our identification plate complies with European regulations.

In its articles 9(*), the CPR explicitly mentions that ***"Where this is not possible or not warranted on account of the nature of the product, it (e.i. the complete CE marking) shall be affixed to the packaging or to the accompanying documents"***.

As the technological specificities (no space for big visible labels on the appliance) of our products make not possible to fix a complete CE marking on the appliance, it is in then justified to limit the information of the identification plates.

Other information like the yield, the power and other technical values are listed and indicated in our installation instructions, maintenance and user manuals.

Sincerely yours,

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Thomas Duquesne". The signature is fluid and stylized, with a long horizontal stroke extending to the right.

For the Stûv company,

Thomas Duquesne

Science & Technology Manager



Stûv SA

rue Jules Borbouse, 4
B-5170 Bois-de-Villers
Belgique / België

info@stuv.com
www.stuv.com

N° d'entreprise / Bedrijfsnummer
BE 0423 958 294

Cari Colleghi,

questa lettera ufficiale è stata stilata al fine di rispondere ad una domanda relativa alle informazioni che devono apparire sulle targhette dei nostri prodotti Stûv.

Previa consultazione con le autorità belghe incaricate del controllo del mercato ed in accordo con il **Regolamento che fissa condizioni armonizzate per la commercializzazione dei prodotti da costruzione (n. 305/2011)** in vigore in Europa, confermiamo che le informazioni contenute sulle nostre targhette di identificazione sono conformi a quanto stabilito dalle normative europee.

Nei suoi articoli 9 (*), il CPR infatti menziona esplicitamente che "Se ciò fosse impossibile o ingiustificato a causa della natura del prodotto, essa (la marcatura CE completa) è apposta sull'imballaggio o sui documenti di accompagnamento".

Siccome le caratteristiche tecnologiche dei nostri prodotti (spazio non sufficiente per targhette di grandi dimensioni) non consentono di fissare una marcatura CE completa direttamente sui modelli, è giustificato limitare le informazioni che appaiono sulle targhette di identificazione.

Altre informazioni come la resa, la potenza e altri valori tecnici sono elencate e comunicate all'interno dei nostri manuali di installazione/manutenzione/uso.

Cordiali saluti.

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Thomas Duquesne', with a long horizontal stroke extending to the right.

Thomas Duquesne
Science & Technology Manager