

STUFE A PELLE STUFE COMBinate

I TEMPI CAMBIANO, MA IL NOSTRO FUOCO CONTINUA AD ARDERE.

WWW.AUSTROFLAMM.COM




AUSTROFLAMM



La perfezione
creativa è ciò a
cui ambiamo!



CONTENUTI
index

04

Storia di successo

06

Indipendenza energetica

STUFE COMBINATE

10 Clou Duo

12 Mo Duo

14 Mo Duo Cook

16 Quadra Duo

18 Scotty Duo

STUFE A PELLET

20 Clou Pellet

22 Clou compact Pellet

24 Ella

26 Pellarno - **NUOVO**

28 Pellea - **NUOVO**

30 Pellpuro - **NUOVO**

32 Perry

34 Ruby

36

Accessori

40

Dati tecnici

42

Colori / Finiture /
Panoramica



Il Fuoco è la fonte di ogni cosa.

FERDINAND HUEMER,
INNOVATORE POLIEDRICO



QUESTA STORIA DI SUCCESSO HA INIZIO NEL 1983, quando Ferdinand Huemer, fondatore dell'azienda, decide di combinare performanti stufe a legna con un design innovativo. Poi nel 1995, nasce la stufa a pellet, di facile utilizzo. Alimentato dalla sua creatività, motivazione, coraggio e determinazione, Ferdinand Huemer trasforma la sua azienda, in tempi record, in un punto di riferimento all'interno del mercato delle stufe a legna! AUSTROFLAMM precorre i tempi nell'uso della ceramica e nello sviluppo e produzione di nuovi materiali di

accumulo come la keramott, l'HMS (Heat Memory System) e il sistema XTRA. Le nostre tecnologie brevettate hanno contribuito a ridurre in modo significativo le emissioni generate dai combustibili solidi.

SEMPRE UN PASSO AVANTI! ...è così che abbiamo sviluppato modelli multifunzionali che includono elementi per la cottura e la panificazione, oltre a strumenti innovativi, come il sistema di controllo Air+, complemento tecnologico che consente di utilizzare le nostre risorse naturali in modo sostenibile!

*Pensare e agire in modo sostenibile, lo spirito di squadra e di
partenariato sono i nostri tratti distintivi, da 40 anni.*





CLOU COMPACT PELLET

→ *Pellet*

CONQUISTATE LA STUFE A PELLE E STUFE COMBinate VOSTRA INDIPENDENZA



MO DUO COOK

→ *Legna e pellet*

Facili e intuitive da utilizzare grazie all'APP PellerControl e al contempo rispettose dell'ambiente, le stufe a pellet sono un'ottima alternativa alle stufe a legna di tipo tradizionale. Le nostre stufe a pellet non vi conquisteranno solamente attraverso la loro estetica, ma anche per i loro valori intrinseci. Tutti i modelli Austroflamm vengono forniti di serie con un raccordo per il collegamento alla presa d'aria esterna. Grazie ai cicli automatici di pulizia e una combustione che genera pochi residui di cenere, le operazioni di pulizia sono notevolmente ridotte.



STUFE A PELLET

EASY & SMART

ECCO A VOI CLOU



Le nostre stufe a pellet vi conquisteranno
attraverso il loro design e la loro
facilità di utilizzo!

PELLETS



FUOCO VERO

È sufficiente un semplice clic per ottenere dalle nostre stufe a pellet un gradevole calore e sfoggiare una fiamma sinuosa grazie all'innovativa tecnologia Austroflam.

SILENZIO VERO

Grazie a un'avanzata tecnologia, le nostre stufe non necessitano di ventole convettive e risultano quindi particolarmente silenziose durante il funzionamento.

ECOSOSTENIBILITÀ VERA

Le nostre stufe a pellet non solo rispondono egregiamente alle normative europee in materia di emissioni, ma le surclassano ampiamente. Il pellet è un combustibile con un basso impatto ambientale, a partire dalla sua produzione e il consumo energetico che richiede è molto ridotto. Godetevi lo spettacolo del fuoco in totale tranquillità, con la consapevolezza di non impattare l'ambiente.

STUFE COMBinate

BUONA COMBI-NAZIONE

JUST „DUO“ IT

I NOSTRI MODELLI DUO

Per tutti gli indecisi, le stufe combinate Austroflam sono la soluzione ideale.

2 IN 1 !

Duo sta per duplice funzionamento, a legna e a pellet.

CHE GRANDE PRATICITÀ.

Quale perfetta combinazione fra il comfort e le innovazioni tecnologiche delle stufe a pellet, e l'autenticità del crepitio del fuoco a legna... per non parlare della combustione dai bassissimi valori emissivi e dai consumi molto ridotti, di una materia prima, per giunta, rinnovabile.






CLOU DUO

DUE = UNO

Potete alimentare questa stufa combinata come preferite: con tronchetti di legna oppure semplicemente con il pellet. Il termostato automatico è geniale e la programmazione oraria davvero pratica - potete accendere la vostra Clou Duo anche se siete fuori casa. (⚡) Il kit canalizzazione (optional) vi consente di riscaldare facilmente e a porte chiuse le stanze adiacenti.




LEGNA & PELLETS



CLOU DUO

- stufa combinata legna-pellet
- manopola di regolazione
- programmazione oraria
- sensore di temperatura ambiente
- elegante antina in ghisa massiccia



C L O U
D U O



M O D U O



Photo de gauche : Mo Duo con rivestimento
in ceramica « Dark Anthracite »

MO DUO

MO DUO LEGNA & PELLET UN DUO VINCENTE!

Amanti del comfort e del piacere, questo è il modello che fa per voi! Mo Duo risponde, in un'unica soluzione, a tutte le vostre esigenze in materia di riscaldamento! Questa stufa combinata si alimenta sia a legna che a pellet, riunendo insieme il meglio di questi due mondi: la praticità di un fuoco a pellet automatico con termostato e programmazione oraria, e la fiamma impareggiabile e lo scoppiettio della legna.


(+) Grazie al kit di canalizzazione, è possibile portare il calore nelle stanze adiacenti.

Mo Duo con rivestimento in acciaio.




MO DUO

- stufa combinata legna-pellet
- termostato automatico
- comando intuitivo
- modulo di canalizzazione (optional)
- manopola di regolazione
- display touch formato XL



LEGNA & PELLETS



MO DUO COOK

- riscaldamento a legna o a pellet
- funzione COOK - davvero "cool"
- indipendente & smart
- rivestimento in ceramica (optional)
- corrimano (optional)

Mo Duo Cook
con rivestimento in ceramica
« Bright White ».




MO DUO COOK - LA NOSTRA RICETTA SEGRETA

La nuova stufa combinata 3 in 1 è una vera e propria chicca !
Con la nostra Mo Duo Cook, nessuna cucina rimane al freddo. Scaldatevi in modo classico, a legna, oppure pratico, a pellet. E sfruttate il fuoco non solamente per riscaldare l'ambiente, ma anche per preparare i vostri piatti preferiti- l'arte di vivere MODERNA, totale indipendenza inclusa !



Con rivestimento in acciaio e
pannello posteriore in ceramica.



MO DUO COOK





AR




Photo de gauche : Quadra Duo con rivestimento
in pietra «velvet ivory»



QUADRA DUO

SQUADRATA PRATICA CON UN CUORE CALDO !

L'elegante combinazione di rivestimenti in pietra e acciaio con un'innovativa maniglia in legno fanno di Quadra Duo un rivoluzionario oggetto di design. Amate il romantico crepitio della legna, ma anche la soluzione pratica e pulita della combustione a pellet: in questo modello, entrambi le funzioni sono perfettamente combinate. (⚙️) L'opzione di „smart control“ o il modulo opzionale di canalizzazione ventilato (per il riscaldamento degli ambienti adiacenti) si riveleranno un ottimo investimento per un futuro all'insegna del risparmio energetico! Disponibile con basamento in legno (optional).




SCOTTY DUO



SCOTTY DUO

Sta a voi decidere se alimentare Scotty Duo a legna o a pellet. In entrambi i casi, questa stufa dispensa un piacevole calore ed un'efficiente resa. La tecnologia di punta Austroflamm in dotazione trasforma il riscaldamento domestico in un gioco da ragazzi. Gestibile manualmente o attraverso il pratico modulo integrato WLAN, Scotty Duo colpisce per la sua efficienza e versatilità. Attraverso un'impareggiabile eleganza e gli accurati dettagli, Scotty Duo combina innovazione tecnologica con la fonte primaria in assoluto - il fuoco. Con rivestimento in ceramica antracite scuro, bianco brillante o in acciaio, è certo che la nostra Scotty Duo, con le sue forme arrotondate, diventerà il fulcro della vostra abitazione.




Scotty Duo con rivestimento in acciaio antracite



Scotty Duo con rivestimento in ceramica antracite scuro

LEGNA & PELLETS



CLOU

PELLET




CLOU PELLET



È SUFFICIENTE UN SEMPLICE GESTO


Tanto straordinario quanto il suo design è il concetto rivoluzionario di utilizzo di Clou: attraverso un'elegante manopola di regolazione, è possibile accendere Clou, regolarne la potenza ed infine spegnerla. Più semplice di così!



CLOU COMPACT PELLET

PICCOLA MA STRAORDINARIA!

Clou Compact Pellet vanta gli stessi vantaggi di Clou, ma all'interno di un corpo più compatto e con un rendimento leggermente inferiore. Degna di particolare nota, l'ineccepibile manopola di regolazione, racchiusa in un contesto estetico davvero notevole.



C L O U COMPACT
PELLET



ELLA




Fig. a sinistra: Ella con rivestimento in ceramica „Dark Anthracite“.



La nostra nuova stufa a pellet esprime la sua modernità a tutto tondo, con un grande vetro panoramico integrato in un elegante rivestimento in acciaio o ceramica. Riscaldare in modo pratico e a basse emissioni (serbatoio pellet di 19 kg). Gestibile tramite manopola o, in opzione, tramite smartphone... attivabile quindi anche mentre si è in viaggio...!



Ella con rivestimento in acciaio.



PELLARNO



TANTE POSSIBILITÀ.

Pellarno offre un'ampia libertà di personalizzazione, permettendo di creare una stufa perfettamente in armonia con il proprio stile d'arredo. Disponibile nelle finiture Grigio Antracite o Titan, può essere configurata con rivestimenti laterali in acciaio o in pietra naturale e completata da un piano superiore in Velvet Ivory, Marmo Nuvolato Grigio oppure Pietra Ollare.

Le numerose combinazioni di materiali e finiture offrono un'elevata versatilità progettuale, consentendo di valorizzare ogni ambiente con eleganza e carattere



Pellarno con piano superiore in „pietra ollare“ e rivestimento laterale in acciaio „Titan“

LE CARATTERISTICHE DI PELLARNO:


- Robusta porta in ghisa
- Display e manopola di regolazione per un utilizzo semplice e intuitivo
- Diversi rivestimenti in acciaio e pietra naturale
- Prestazioni elevate

Pellarno con piano superiore e rivestimento laterale in pietra naturale „Velvet Ivory“


PELLARNO




Pellarno con piano superiore in „Pietra Ollare“ e rivestimento laterale in acciaio „antracite“



PIETRA OLLARE



VELVET IVORY



MARMO NUVO-
LATO GRIGIO

PELLEA



PELLEA



LINEE MORBIDE, TECNOLOGIA D'AVANGUARDIA.

Con le sue forme armoniose e l'ampia vetratura ovale, Pellea trasforma il fuoco in un elemento di raffinata eleganza, diffondendo un'atmosfera di calma e benessere.

Disponibile con rivestimenti laterali nelle finiture Antracite e Titan, coniuga un design contemporaneo a un'accogliente sensazione di comfort, raggiungendo un perfetto equilibrio tra estetica, funzionalità e qualità abitativa.

Pellea con rivestimento
in acciaio "Titan"



I VANTAGGI DI PELLEA:

- Robusta porta in ghisa
- Display e manopola di regolazione per un utilizzo semplice e intuitivo
- Prestazioni elevate

Pellea con rivestimento in acciaio color „Antracite”

NUOVO

CHIAREZZA ED ELEGANZA.

Dagli spazi contemporanei agli ambienti più accoglienti, Pellpuro si distingue per il suo rivestimento in acciaio e per un design essenziale, elegante e senza tempo, capace di integrarsi con naturalezza nei più diversi contesti abitativi.

La solida porta in ghisa, i materiali di alta qualità progettati per durare nel tempo e il comando intuitivo tramite display e manopola di regolazione assicurano praticità d'uso, affidabilità e comfort quotidiano, rendendolo il compagno ideale per le stagioni più fredde.



PELLPURO



I PUNTI DI FORZA DI PELLPURO:

- Robusta porta in ghisa
- Display e manopola di regolazione per un utilizzo semplice e intuitivo
- Prestazioni elevate



AUSTROFLAMM





PELLPURO



La felicità è a portata di un
tasto: accessibile dal display.

PERRY

Semplice ed elegante: ecco come si presenta la nostra Perry. Il sofisticato rivestimento in ceramica antracite scuro o bianco brillante conferisce a questa stufa a pellet automatizzata quel tocco di classe in più. Basta una semplice pressione sul giusto tasto e Perry dispensa un piacevole calore riempiendo la stanza con il bagliore delle sue fiamme. La stufa è fornita di serie con il modulo WLAN, che trasforma lo smartphone in un pratico telecomando. Che si scelga di riscaldare la propria casa mentre si è fuori o impostare programmazioni giornaliere o settimanali, Perry e la nostra App rendono tutto possibile e facile da gestire. Perry, un dispensatore intelligente di calore per la vita di tutti i giorni.



P E R R Y





Uscita fumi
superiore

RUBY

ELEGANZA ESPRESSA NELLA SUA FORMA PIÙ SORPRENDENTE.





I sofisticati dettagli estetici, dall'accattivante rivestimento in ceramica all'essenziale maniglia in legno sono i tratti distintivi di questa elegante stufa a pellet. La massiccia porta arrotondata in ghisa inquadra il sorprendente spettacolo delle fiamme. Ruby soddisfa le più svariate esigenze grazie ai suoi accessori che rendono possibile, a scelta, il collegamento ai tubi uscita fumi nella parte posteriore o superiore. (●) Inoltre, grazie al pratico modulo aria convettiva, è possibile riscaldare stanze adiacenti.

Ruby con rivestimento
in acciaio.



RUBY

- diverse possibilità per raccordare l'uscita fumi
- modulo di canalizzazione (optional)
- display touch





R U B Y



A C C E S S O R I

In opzione, ma talmente comodi !

SEMPLIFICATEVI LA VITA
CON IL PELLETT !

ACCESSORI
DAVVERO SMART!



Controllo Intuitivo

APP "PELLETCONTROL"

RISCALDARSI IN MODO SMART, ANCHE A DISTANZA

È finalmente possibile godere di un fuoco veramente emozionale a pellet attraverso un semplice clic. Una leggera pressione sul display „TOUCH“ è sufficiente per far scendere il pellet e procedere all'accensione automatica della stufa. In alternativa, è possibile gestire il tutto attraverso il telecomando o la nostra applicazione „PelletControl“, disponibile per smartphone (iOS o Android). Grazie a questa App, potrete programmare la stufa ovunque voi siate e garantirvi di trovare un bel calduccio al vostro rientro a casa. L'utilizzo del display, del telecomando o dell'App è davvero molto semplice e intuitivo. E con la loro MANOPOLA rivoluzionaria, le nostre stufe a pellet Clou e Clou compact Pellet offrono il sistema di gestione più semplice che ci sia.



SCHERMATA PRINCIPALE

La potenza può essere regolata direttamente dalla schermata principale. La temperatura ambiente programmata appare scritta in grande, mentre la temperatura ambiente attuale è visualizzata poco sotto in piccolo.

TIMER

È possibile impostare un timer nel modo che ritenete più comodo: attraverso l'App PelletControl o dal display della stufa. È un elemento aggiuntivo importante, soprattutto per i nostri modelli con manopola di regolazione. Consente di programmare la stufa giornalmente o settimanalmente partendo dal menu "Timer".

FUNZIONI AGGIUNTIVE

- Attivazione della modalità ECO
- Cambio delle temperature di accensione e spegnimento
- Regolazione in base alla qualità del pellet da 1 a 3
- Cambio data e ora
- Statistiche
- Service / informazioni manutenzione
- Registro errori

ACCESSORI

HOT SPOT !



Smart Spot

CON SENSORE DI TEMPERATURA AMBIENTE -
IL CALORE LÌ DOVE SERVE

Tutte le stufe a pellet Austroflamm vengono fornite di serie con un cavo per il collegamento a un sensore di temperatura ambiente. SMART SPOT è un sensore ambiente wireless che consente di misurare via Bluetooth la temperatura dell'ambiente nel punto che preferite, entro un raggio di 20 metri. Disponibile come optional, grazie al suo design essenziale e lineare, Smart Spot regala un tocco estetico alla tua casa - soprattutto nell'esclusiva versione Premium.




Premium



White

Smart Spot è disponibile nella versione più esclusiva "Premium" oppure nella versione base "White".



DATI TECNICI

Posizionamento: orizzontale o verticale

Pile: 2 x AAA pile (incluse)

Durata pile: > 1 anno

Ricezione: via Bluetooth

ACCESSORI
CALDAMENTE RACCOMANDATO



Modulo di canalizzazione

RISCALDARE IN MODO SEMPLICE LE STANZE ATTIGUE

Ampliate i vostri spazi di comfort senza troppi sforzi. Attraverso un elemento di raccordo, il modulo di canalizzazione (optional) veicola una parte del calore in modo semplice ed efficace verso un'altra stanza, consentendovi di mantenere la porta chiusa. Potete quindi godere di una fiamma rilassante nella vostra zona giorno e attivare il modulo di canalizzazione per riscaldare al contempo la cucina, l'ufficio o il bagno.



DISPONIBILE PER I MODELLI :

Clou Duo

Mo Duo



Mo Duo Cook

Ruby


Scotty Duo

Quadra Duo


CLOU DUO




MO DUO




MO DUO COOK



QUADRA DUO



SCOTTY DUO



DIMENSIONI E PESI

Dimensioni a x l x p	1013 x 810 x 410 mm	1147 x 863 x 523 mm	1147 x 863 x 523 mm	1202 x 540 x 540 mm	1147 x 890 x 520 mm
Peso con rivestimento in acciaio	212 kg	274 kg	env. 290 kg	187 + 7 = 204 kg ; 187 + 37,5 = 234,5 kg	327 kg
Diametro uscita fumi	ø 130 mm	ø 130 mm	ø 130 mm	ø 130 mm	ø 130 mm
Diametro presa d'aria esterna	ø 125 mm	ø 125 mm	ø 125 mm	ø 125 mm	ø 125 mm
b: asse uscita fumi posteriore	895 mm	1017 mm	1017 mm	362 mm	1018 mm
f: distanza asse uscita fumi laterale	205 mm	432 mm	432 mm	205 mm	445 mm
g: altezza asse presa d'aria esterna	138 mm	144 mm	144 mm	78 mm	144 mm
h: asse collegamento aria esterna laterale	303 mm	261 mm	261 mm	205 mm	275 mm
Camera di combustione (a x l x p)	301 x 332 x 196 mm	441 x 380 x 307 mm	441 x 380 x 307 mm	332 x 374 x 213 mm	441 x 380 x 307 mm

POTENZA

Potenza	2,3 - 7 kW	2,8 - 9,4 kW	2,8 - 9,4 kW	3,5 - 7,0 kW	2,8 - 9,4 kW
Classe di efficienza energetica	A +	A +	A +	A +	A +
Volume riscaldabile	98 - 190 m³	114 - 255 m³	114 - 255 m³	82 - 210 m³	114 - 255 m³
Serbatoio pellet	= 22 kg / 34 l	= 34 kg / 51 l	= 34 kg / 51 l	= 16,8 kg / 30,5 l	= 33 kg / 50 l
Consumo pellet	0,6 - 1,64 kg / h	0,6 - 1,87 kg / h	0,6 - 1,87 kg / h	0,76 - 1,66 kg / h	0,6 - 1,87 kg / h
Autonomia	= 13 - 36 h	= 18 - 56 h	= 18 - 56 h	= 10 - 22 h	= 18 - 55 h
Efficienza	≥ 89 %	≥ 90 %	≥ 90 %	≥ 89 %	≥ 90 %

DOTAZIONE

Sensore temperatura ambiente	di serie	di serie	di serie	di serie	di serie
Timer (settimanale)	di serie	di serie	di serie	di serie	di serie
Presa d'aria esterna	di serie	di serie	di serie	di serie	di serie
Braciore auto-basculante	di serie	di serie	di serie	di serie	di serie
WLAN / WIFI	optional	optional	optional	optional	optional
Telecomando	optional	optional	optional	optional	optional
Smart Spot	optional	optional	optional	optional	optional
Modulo aria convettiva	optional	optional	optional	optional	optional

DATI PER LO SPAZZACAMINO

Temperatura fumi: pellet/legna	226 °C / 209 °C	219 °C / 211 °C	219 °C / 211 °C	226 °C	219 °C / 211 °C
Depressione minima per calcolo canna fumaria	12 Pa	12 Pa	12 Pa	12 Pa	12 Pa
Pressione di mandata minima per calcolo canna fumaria	12 Pa	12 Pa	12 Pa	12 Pa	12 Pa
Flusso fumi	4,8 g/s	5,6 g/s	5,6 g/s	4,6 g/s	5,6 g/s

Vedi illustrazione

NUOVO

NUOVO

NUOVO

CLOU PELLET




CLOU COMPACT PELLET

ELLA

PELLARNO

PELLEA

PELLPURO



NUOVISSIMO !

Certificazione dei dati tecnici in corso, a breve disponibile sul sito internet!

NUOVISSIMO !

Certificazione dei dati tecnici in corso, a breve disponibile sul sito internet!

NUOVISSIMO !

Certificazione dei dati tecnici in corso, a breve disponibile sul sito internet!

1100 x 630 x 510 mm	1033 x 520 x 499 mm	1202 x 540 x 540 mm
173 kg	150 kg	226 kg
Ø 80 mm	Ø 80 mm	Ø 80 mm
Ø 80 mm	Ø 80 mm	Ø 60 mm
183 mm	178 mm	362 mm
191 mm	260 mm	205 mm
97 mm	92 mm	78 mm
190 mm	157 mm	205 mm

NUOVISSIMO !

Certificazione dei dati tecnici in corso, a breve disponibile sul sito internet!

NUOVISSIMO !

Certificazione dei dati tecnici in corso, a breve disponibile sul sito internet!

NUOVISSIMO !

Certificazione dei dati tecnici in corso, a breve disponibile sul sito internet!

Modello 8 kW / Modello 10 kW

2,4 - 8,0 / 2,4 - 10,0 kW	2,1-6 kW	3,6 - 7,7 kW
A +	A +	A +
98 - 255 m³ / 128 - 350 m³	65 - 165 m³	82 - 210 m³
≈ 36 kg / 56 l	≈ 26 kg / 40 l	≈ 15 kg / 22 l
0,6 - 1,87 / 0,71 - 2,36 kg / h	0,5 - 1,55 kg / h	0,85 - 1,79 kg / h
≈ 19 - 60 h / 15 - 50	≈ 16 - 52 h	≈ 9 - 25 h
≥ 90 %	> 87,2%	> 88%

NUOVISSIMO !

Certificazione dei dati tecnici in corso, a breve disponibile sul sito internet!

NUOVISSIMO !

Certificazione dei dati tecnici in corso, a breve disponibile sul sito internet!

NUOVISSIMO !

Certificazione dei dati tecnici in corso, a breve disponibile sul sito internet!

di serie	di serie	di serie
optional	optional	optional
di serie	di serie	di serie
-	-	di serie
optional	optional	optional
-	-	-
optional	optional	optional
-	-	-

NUOVISSIMO !

Certificazione dei dati tecnici in corso, a breve disponibile sul sito internet!

NUOVISSIMO !

Certificazione dei dati tecnici in corso, a breve disponibile sul sito internet!

NUOVISSIMO !

Certificazione dei dati tecnici in corso, a breve disponibile sul sito internet!

Modello 8 kW / Modello 10 kW

200 °C / 229 °C	214 °C	197 °C
12 Pa	10,5 Pa	12 Pa
3 Pa	3 Pa	3 Pa
5,51 / 6,18 g/s	5,3 g/s	6,7 g/s

NUOVISSIMO !

Certificazione dei dati tecnici in corso, a breve disponibile sul sito internet!

NUOVISSIMO !



Certificazione dei dati tecnici in corso, a breve disponibile sul sito internet!

NUOVISSIMO !

Certificazione dei dati tecnici in corso, a breve disponibile sul sito internet!

PERRY

RUBY



DIMENSIONI E PESI

Dimensioni a x l x p	1121 x 535 x 525 mm	1120 x 690 x 442 mm
Peso con rivestimento in acciaio	209 kg	226 kg
Diametro uscita fumi	ø 80 mm	ø 80 mm
Diametro presa d'aria esterna	ø 80 mm	ø 60 mm
b: asse uscita fumi posteriore	203 mm	252 mm
f: distanza asse uscita fumi laterale	140 mm	140 mm
g: altezza asse presa d'aria esterna	164 mm	132 mm
h: asse collegamento aria esterna laterale	202 mm	238 mm
Camera di combustione (a x l x p)		

POTENZA

Potenza	2,4 - 8,6 kW	2,3 - 8 kW
Classe di efficienza energetica	A+	A+
Volume riscaldabile	114 - 305 m³	114 - 305 m³
Serbatoio pellet	≈ 25 kg / 39 l	≈ 25 kg / 38 l
Consumo pellet	0,63 - 2,15 kg / h	0,6 - 2,1 kg / h
Autonomia	≈ 12 - 42 h	≈ 12 - 42 h
Efficienza	> 90 %	> 90 %

DOTAZIONE


Sensore temperatura ambiente	di serie	di serie
Timer (settimanale)	di serie	di serie
Presa d'aria esterna	di serie	di serie
Braciore auto-basculante	di serie	di serie
WLAN / WIFI	optional	optional
Telecomando	optional	optional
Smart Spot	optional	optional
Modulo aria convettiva	-	optional

DATI PER LO SPAZZACAMINO


Temperatura fumi: pellet/legna	211 °C	190 °C
Depressione minima per calcolo canna fumaria	12 Pa	12 Pa
Pressione di mandata minima per calcolo canna fumaria	3 Pa	3 Pa
Flusso fumi	5,3 g/s	4,7 g/s

COLORI / FINITURE

DETTAGLI




Acciaio
grigio ghisa



Acciaio
titan



Ceramica
dark anthracite



Ceramica
bright white

Modelli:
Clou Duo
Clou Pellet
Clou Compact Pellet
Ella
Mo Duo
Mo Duo Cook
Pellarno
Pellea
Pellpuro
Perry
Quadra Duo
Ruby
Scotty Duo


Modelli:
Pellarno
Pellea

Modelli:
Ella
Mo Duo
Mo Duo Cook
Perry
Ruby
Scotty Duo


Modelli:
Ella
Mo Duo
Mo Duo Cook
Perry
Ruby
Scotty Duo



Pietra ollare



Pietra naturale
marmo nuvolato grigio



Pietra naturale
velvet ivory

Modelli:
Quadra Duo
Pellarno

Modelli:
Quadra Duo
Pellarno

Modelli:
Quadra Duo
Pellarno

OGNI PEZZO È UNICO.


La pietra naturale è un prodotto della natura. Variazioni di colore, texture e venature sono caratteristiche intrinseche del materiale e rendono ogni pezzo unico nel suo genere. Le immagini sono a scopo puramente illustrativo.

PANO RAMICA

STUFE COMBinate



STUFE A PELLET



Prestiamo particolare attenzione a un uso parsimonioso e sostenibile delle nostre risorse. Una tecnologia di accumulo del calore all'avanguardia e una combustione a basse emissioni sono i tratti distintivi principali dei nostri modelli. Scoprite altre „meraviglie della natura“ sul sito www.austroflam.com.



Appunti



Appunti

NUOVO

STARTER BOX

Acquistando la vostra nuova e bellissima stufa Austroflamm, riceverete da noi GRATUITAMENTE questo bellissimo omaggio!



INDICE

Guanto protettivo



Spazzola pellet



Pulivetro



Riccioli di pino cembro



Kit coltivazione pino cembro





Distributori per l'Italia: Mont-Export | www.montexport.it info@montexport.it

Le stufe-caminetto Austroflamm sono vendute nel mondo intero attraverso una rete vendita specializzata. Visitate il nostro sito web per ulteriori informazioni.

AUSTROFLAMM GmbH Austroflamm-Platz 1, A-4631 Krenglbach, T: +43 7249 46443-0, info@austroflamm.com